

Fecha de Emisión inicial: Junio 2010

Fecha de Actualización: Junio 2019

Actualización 7

Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA

CLORTRAN 75 WP

1. **NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:** CLORTRAN 75 WP
2. **TIPO DE FORMULACION:** Polvo soluble
3. **DESCRIPCION:** Fungicida agrícola
4. **FORMULADOR:** Gowan Company



5. **TITULAR DEL REGISTRO:** MAGRO S.A.
REGISTRO NACIONAL ICA N°: 753



6. **COMPOSICION:** Dicloran 750 gr/Kg
7. **MODO DE ACCION:** CLORTRAN 75 WP es un fungicida Preventivo con acción de contacto y translaminar, cuyo ingrediente activo es dicloran, perteneciente a un grupo químico único en Colombia (dinitroanilinas), lo que lo convierte en una excelente herramienta de rotación y manejo anti resistencia.

Está recomendado para el control de un amplio espectro de enfermedades causadas por hongos Ascomicetos (Botrytis, Pudrición Ácida, Rhizopus, Monilia y Esclerotinia entre otras).

8. **USO AGRICOLA:**

Cultivo	Problema biológico	Dosis	P.C.	P.R.
Lechuga	Pudrición blanda (<i>Sclerotinia sclerotiotum</i>)	1,2 Kg/Ha	14 días	12 horas

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

WWW.MAGRO.COM.CO

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano
Modulo 2, Bodega 36
PBX 8415050



Fecha de Emisión inicial: Junio 2010

Fecha de Actualización: Junio 2019

Actualización 7

Página 2 de 3

FICHA TÉCNICA

9. **MODO DE EMPLEO:** CLORTRAN 75 WP se puede aplicar con los equipos convencionales. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Para un óptimo rendimiento de BOTRAN 75 WP los equipos de aplicación deben estar bien calibrados.
10. **COMPATIBILIDAD:** CLORTRAN 75 WP no debe mezclarse con insecticidas organofosforados en forma de concentraciones emulsionables (EC). Es compatible con la mayoría de los productos para la protección de cultivos usados en la actualidad, sin embargo, se recomienda realizarse pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario, antes de realizarse la aplicación.
11. **PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:** Bolsas plásticas de polietileno de 100 gr, 200 gr, 250 gr y 500 gr, 1,5 kg y sacos de polietileno de 25 kg.
12. **AVISO AL AGRICULTOR**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Mantenga el recipiente bien cerrado.

Mantenga lejos de alimentos, bebidas.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No tirar los residuos por el desagüe.

Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

WWW.MAGRO.COM.CO

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano

Modulo 2, Bodega 36

PBX 8415050



Fecha de Emisión inicial: Junio 2010

Fecha de Actualización: Junio 2019

Actualización 7

Página 3 de 3

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en sitio fresco y al abrigo de la luz solar directa.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano Modulo 2,

Bodega 36

PBX 8415050

Si requiere información sobre manejo seguro de agroquímicos consultar la siguiente dirección:

<https://www.magro.com.co/quienes-somos>

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

WWW.MAGRO.COM.CO

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano

Modulo 2, Bodega 36

PBX 8415050