

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

ABAMECTINA 1.8 EC-DVA

Registro Nacional ICA No. 1019

Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Insecticida Agrícola
Formulación:	Concentrado Emulsionable - EC
Ingrediente Activo:	Abamectina
Concentración:	180 g/L
Categoría Toxicológica:	II – Moderadamente Peligroso
Cultivo:	Rosa, Piña, Aguacate
Presentación Disponible:	1 L, 20 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ABAMECTINA 1.8 EC - DVA es un insecticida- acaricida de acción translaminar, eficaz en el control de los estados móviles de los ácaros. Actúa por contacto e ingestión ocasionando parálisis de la larva, de esta manera evita que se alimente, por lo que muere entre 3 y 7 días después del tratamiento. Abamectina es un producto natural derivado de la bacteria edáfica *Streptomyces avermitilis*.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Abamectina 18 g/L
 Mezcla de avermectinas con más de 80 % de Avermectina B1A y menos de 20 % de Avermectina B1B.

Ingredientes aditivosc.s.p. 1 L

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC	PR*
Rosas	<i>Acaros-Tetranychus urticae</i>	0.3 cc/litro agua	N.A.	4 horas
Piña		0.15 L/ha	21 días	
Aguacate	Acaro <i>(Oligonychus yothersi)</i>	0.3 L/ha		

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Antes de aplicar el producto revise los niveles de la plaga teniendo en cuenta los resultados del programa de monitoreo. Rotar con productos de diferente mecanismo de acción.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua. Agregue lentamente la cantidad requerida directamente al tanque de aspersión, el cual debe contener agua a 2/3 de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo una agitación constante. Agregue el resto del agua y proceda a efectuar la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

ABAMECTINA 1.8 EC-DVA, es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado. No fitotóxico si se siguen las recomendaciones de uso descritas en la etiqueta.

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

	 CATEGORIA TOXICOLOGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO	
---	--	---

Formulado por:

SINOCHEM NINGBO LTD
21 Jiangxia St., Ningbo 315000 -
CHINA

**NANJING BIOAGRILAND
CROP CARE CO., LTD.**
No. 15, HUBU STREET, QINHUI
DISTRICT, NANJING, PR.
CHINA, 210002

Importado y Distribuido por:
DVA DE COLOMBIA LTDA.
Km. 1.5 Vía Chía- Cajicá
Centro Empresarial OXUS, oficina 509
PBX: 7427042
Chía (Cundinamarca) - Colombia