

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

IMIDACLOPRID 600 FS-DVA

Registro Nacional ICA No. 1485

Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Insecticida Agrícola
Formulación:	Suspensión Concentrada para tratar Semillas -FS
Ingrediente Activo:	Imidacloprid
Concentración:	650 g/L
Categoría Toxicológica:	IB – Altamente Peligroso
Cultivo:	Arroz
Presentación Disponible:	1 L, 20 L

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

IMIDACLOPRID 600 FS-DVA bloquea los receptores GABA e interfiere con el paso de los iones cloruro a través de los canales GABAICOS (Pre-sináptico). Interfiere en los estímulos nerviosos al provocar trastornos en la recepción de la acetilcolina (post sináptico).

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:	
Imidacloprid.....	600 g/L
(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine	
Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L	

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

Elaborado por: Mónica Álvarez	Revisado por: Mónica Álvarez	Aprobado por: Mónica Álvarez
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

Cultivo	Plagas a controlar	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Cucarro (<i>Eutheola bidentata</i>)	100 cm ³ /100 kg de semilla	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

IMIDACLOPRID 600 FS-DVA debe ser aplicado directamente a la semilla de arroz antes de la siembra, garantizando un cubrimiento uniforme para obtener resultados óptimos.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Siempre calibre su equipo de aplicación. Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora, tambor rotativo, siempre que se encuentre en un buen estado de funcionamiento. Diluir la dosis recomendada de **IMIDACLOPRID 600 FS-DVA** en 1 o 2 litros de agua. Tratar únicamente la cantidad de semilla que se va a sembrar en el día.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Si la semilla ha sido almacenada durante un periodo prolongado y/o si las condiciones son adversas para la germinación (Temperatura inferior a 10°C), se sugiere hacer una prueba de germinación con el producto antes de aplicarlo en forma comercial. También es conveniente hacer la misma prueba cuando se utilicen variedades o híbridos de reciente introducción al mercado. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**



Formulado por:

DVA (SHANGHAI) CHEMICALS CO., LTD.

Room A-2, Huamin Empire Plaza, N° 726 Yan'an Rd (w), 200050 Shanghai
R.P. China

IPROCHEM (TIANMEN) CO., LTD.

N°3, Yanhe RD., Yuekou Yown, Tianmen City. Hubei
R.P. China

Importado y Distribuido por:

DVA DE COLOMBIA LTDA.

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
Centro Empresarial OXUS, oficina 509
PBX: 7427042
Chía (Cundinamarca) - Colombia