



**TARJETA DE EMERGENCIA  
 PARA TRANSPORTE Y  
 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS**



**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

- DUOFED 500 EC
- Fungicida - uso agrícola
- Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable
- Color: amarillo-cafe
- Aspecto físico: Líquido
- COMPOSICIÓN: PROPICONAZOLE: (+/-)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole: 250 g/L DIFENOCONAZOLE: 1-[2-(2-choro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl)-4-methyl [1,3]dioxolan-2-ylmethyl]1H-[1,2,4] triazole: 250 g/L
- Aditivos e inertes: c.s.p 1 litro

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EN EL MANIPULEO DEL PRODUCTO**

- Producto no inflamable
- DUOFED 500 EC, de **categoría toxicológica II, moderadamente peligroso**. En el manipuleo de éste producto se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de intoxicación, ya que se trata de un plaguicida.
- Después de tener contacto con los envases del producto se debe lavar las manos con abundante agua y jabón. Abstenerse de fumar, comer o beber mientras está en contacto con el producto.
- ¡CUIDADO! ESTE PRODUCTO PUEDE OCASIONAR EXTREMA IRRITACIÓN EN LOS OJOS CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS. EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

**SECCIÓN 3: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN**

- Quite la ropa y lave las partes contaminadas con abundante agua y jabón.
- Mantenga al paciente en posición de reposo
- Si el producto cae a los ojos, enjuáguelos con un chorro de agua de 10 a 15 minutos.
- Si el producto ha sido ingerido, induzca el vómito si el paciente está consciente. Lleve al paciente inmediatamente al medico y muéstrelle una copia de esta tarjeta
- Si el producto es inhalado, traslade a la persona al aire libre. Si no respira, proporcione respiración artificial, suministre oxígeno y busque atención médica.

**SECCIÓN 4: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

- Medios de extinción: agua pulverizada, polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma resistente al alcohol, no utilizar chorro compacto de agua
- En caso de incendio se desprenden vapores tóxicos e irritantes. Utilizar equipo autónomo de respiración
- Los desechos de la extinción del incendio se deben recoger y manejar como un residuo especial



## SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE UN DERRAME ACCIDENTAL

- En caso de escape accidental del producto, se debe proceder a recoger el vertimiento tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación.
- Usar siempre guantes de caucho, máscara con protección respiratoria, overol y botas de caucho antes de entrar en contacto con el producto vertido.
- Recoger el producto utilizando un medio absorbente como aserrín o arena, utilizando una pala adecuada ; depositar el producto recogido, en un empaque hermético para su posterior destrucción.
- Este residuo debe ser considerado como peligroso

## SECCIÓN 6: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- El producto se debe manejar y almacenar en bodegas seguras que tengan buena ventilación, piso en cemento y en lo posible sistema de contención de derrames.
- Por ningún motivo se debe almacenar en lugares donde se encuentran alimentos para los seres humanos o animales.
- No almacenar en lugares donde se encuentren productos corrosivos o explosivos.

## SECCIÓN 7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCION PERSONAL

- DUOFED 500 EC. es tóxico si se ingiere. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación del producto.
- Siempre que se manipule el producto y especialmente durante la aplicación, los operarios deben contar con la siguiente protección : botas de caucho, overol de manga larga, gorra, máscara con protección respiratoria, guantes de caucho y lentes de seguridad.
- Una vez concluida la manipulación o aplicación del producto, tome una ducha y lávese con abundante agua y jabón. Después utilice ropa limpia.
- ¡CUIDADO! ESTE PRODUCTO PUEDE OCASIONAR EXTREMA IRRITACIÓN EN LOS OJOS CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

## SECCIÓN 8: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- En condiciones normales de almacenamiento, el producto es estable por un periodo mínimo de dos (2) años.
- No almacenar con productos corrosivos o explosivos.
  - Producto combustible a altas temperaturas

## SECCIÓN 9: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda para mamíferos :
- ORAL LD50 rata machos : 1767,8 mg. / kg.
- DERMAL LD50 rata >: 5000 mg. / kg.
- INHALATORIA CL50 rata : 14,57 mg. / L. de aire / Hora
- Produce irritación ocular primaria severa  
Moderado irritante dérmico primario

## SECCIÓN 10: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

- Utilizar empresas especializadas en transporte de productos agroquímicos.
- Nunca transportar con alimentos para consumo humano o animal.
- No transportar con elementos inflamables o explosivos.
- El transportador debe contar con los elementos de protección necesarios para una correcta manipulación en caso de un derrame accidental del producto.
- El transportador debe portar siempre ésta Tarjeta de Emergencia.
- En caso de derrame del producto, el transportador debe comunicarse inmediatamente con el teléfono de emergencia que aparece en la primera página de ésta Tarjeta de Emergencia



**FECHA DE EMISIÓN : JULIO DE 2011**

**NUMERO UN: 3082**

Esta información es aplicable únicamente a los propósitos señalados para el producto, complementa la información técnica de la etiqueta pero no la sustituye en forma alguna. Está basada en la mejor información disponible a la fecha de su expedición, no implica seguro o garantía alguna y se ofrece de buena fe.