

[FICHA TECNICA](#)

[SECCION 2](#)

FENOZIDE 240 SC APROBADO

Insecticida agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04

Numero de registro: PL0004772024

Código de verificación: S2-3VT9TILP3MXMR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Methoxyfenozide 240 g/L

N-tert-butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. PL0004772024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 100, 200, 250, 500 CC; 1, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 250 Lts

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C.

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 13 # 93- 35

Tel: 3173714974 - 3118954401

Bogotá DC - Colombia

Rainbow
Innovation Changes Future

CASA FERTIL S.A.S ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio Centro.

Teléfono: 3203850468

Granada, Meta

GRUPO CENAGRO S.A.S.
Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A
Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 – 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá



Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04
Número de registro: PL0004772024
Código de verificación: S2-3VT9TILP3MXMR

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

(Franja de color azul pantone)

SECCION 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO:

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS

EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04

Número de registro: PL0004772024

Código de verificación: S2-3VT9TILP3MXMR

Este Insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. **“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”**, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.

En caso de Inhalación: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, entonces aplique la respiración artificial; use un protector (máscara de bolsillo, etc) al aplicar el boca-boca. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un doctor para consejos de tratamiento.

En caso de Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llamar a un Instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento.

En caso de Contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15- 20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos. Llamar a un instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento.

En caso de Ingestión: No requiere tratamiento médico de emergencia.
No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros con relación a cualquier cuerpo de agua, casas o carreteras.

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **FENOZIDE 240 SC**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **FENOZIDE 240 SC** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.



ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04

Numero de registro: PL0004772024

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Banda color azul pantone



SECCION 3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

FENOZIDE 240 SC es un insecticida que imita la hormona natural de la muda de los insectos, la ECDISONA, esta es específica para el control de Lepidópteros.

Actúa principalmente por ingestión y en algunos casos por contacto, con actividad sistémica en las raíces. No posee propiedades tras laminares ni sistémicas por el floema. Regulador del crecimiento de los insectos (RCI) con un novedoso modo de acción "MAC" (compuesto acelerador de la muda). Actúa sobre la fase de larva imitando la hormona natural de la muda del insecto, 20 hidroxiecdisona, se enlaza con la proteína receptora de la ecdisona de las larvas y ocasiona el cese de la alimentación antes de 24 horas e induce en la larva una muda prematura letal, la cual se encuentra impedida de deshacerse de su vieja cutícula, por lo que muere de deshidratación e inanición después de 48 a 72 horas. Es una forma de actuar similar a las del tebufenocida y halofenocida pero no a la de las hormonas juveniles y de las benzilfenilureas con las que no cesan de alimentarse los insectos.

Específico contra gusanos (larvas) y huevos de Lepidópteros. Se considera de baja persistencia.

Cultivo	Plaga	Dosis	PC	PR
MAIZ	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.25 litros/Ha En una (1) sola aplicación	4 días	4 Horas

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Realizar en una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo, dentro de un programa de manejo integrado (MIP). Aplicar sobre larvas L1- L3. **FENOZIDE 240 SC** es un insecticida que debe ser ingerido, asegure un cubrimiento uniforme y completo de follaje. Se debe asperjar preferentemente con boquillas de cono hueco de la serie TX-8 ó TX-10, dependiendo de la densidad del follaje.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox. Se debe calibrar bien el equipo antes de cada aplicación para tener una distribución uniforme de la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas. No debe mezclarse con cal o productos fuertemente alcalinos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Banda color Azul antone



FENOZIDE 240 SC

APROBADO

Insecticida agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04

Numero de registro: PL0004772024

Código de verificación: S2-3VT9TILP3MXMR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Methoxyfenozide 240 g/L

N-tert-butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. PL0004772024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 100, 200, 250, 500 CC; 1, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 250 Lts.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,

Carrera 11A # 93 A 80 , Oficina 305

Teléfono : 57-1-6235967

Bogotá, D.C.

Rainbow
Innovation Changes Future

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 13 # 93- 35

Tel: 3173714974 - 3118954401

Bogotá DC – Colombia

CASA FERTIL S.A.S ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio Centro.

Teléfono: 3203850468

Granada, Meta

GRUPO CENAGRO S.A.S.
Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A
Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 – 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá



Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04
Número de registro: PL0004772024
Código de verificación: S2-3VT9TILP3MXMR

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

(Franja de color azul pantone)

SECCION 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:08:04
Número de registro: PL0004772024
Código de verificación: S2-3VT9TILP3MXMR

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS

EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Banda color azul pantone

