

FIGULUS 300 SC

Insecticida de uso agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Bifenthrin.....

2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z) (1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate de formulación a 20°C

Imidacloprid..... 250 g/L

(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57

Numero de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZW159324ZFEQ

Registro Nacional ICA No. PL0003572024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 cc; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 lt.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-Chemical Science and Technology
Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717
China.

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146

Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.

Teléfono: 3203850468.

Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290



AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos

APROBADO



Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57

Numero de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”.

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINOGENO

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57

Numero de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”.

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.** Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, tapabocas o máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.** Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta”

En caso de Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

En caso de Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

En caso de Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

En caso de Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROMQUIM

01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

APROBADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”

“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”

“No contamine cuerpos de agua”

“Altamente tóxico para abejas”

“Puede matar abejas y polinizadores”

“No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo”

“No aplicar en horas de alta actividad de abejas”

Fecha de Aprobación: 2025-01-07 14:06:57

Número de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

“En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”

“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos”

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Banda color azul pantone



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

FIGULUS 300 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Está compuesto por dos ingredientes activos: Bifenthrin e Imidacloprid. Bifenthrin pertenece al grupo químico de los Piretroides, altera el balance de iones sodio/potasio interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo cual hiperexcita los insectos exponiéndolos al contacto con el insecticida y causa su colapso nervioso y luego la muerte. Imidacloprid pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides, es sistémico en la planta y tiene un largo efecto residual. Actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos, al provocar trastornos en la proteína receptora de la acetilcolina en las membranas de los insectos.

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57
Número de registro: PL0003572024
Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	L.M.R.	P.C.	P.R.
ARROZ	Minador de la hoja (<i>Hydrellia griseola</i>)	250 cc/ha	0.05* mg/Kg	14 días	4 horas
			0.05** mg/Kg		
PASTOS	Chinche de los pastos (<i>Collaria scenica</i>)	150 cc/ha	0.05* mg/Kg	N.A***	
			1.0** mg/Kg		
TOMATE	Pasador o perforador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i>)	640 cc/ha	0.3* mg/Kg	1 día	
			0.5** mg/Kg		

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos. * Bifenthrin; ** Imidacloprid. Fuente: Codex Alimentarius.

***Tiempo para el reingreso del ganado a pastoreo: 21 días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar cuando se observen los primeros individuos de la plaga a controlar.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones

con el titular del registro o con

AMENTE PELIGROSOS

APROBADO

ICA

AFROBADO



RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS"

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO CUIDADO, EVITE EL CONTACTO

"Este producto puede ser mortal si se ingiere"

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"

"NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.** Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso)", use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC. **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.** Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta hoja informativa"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

"EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO. ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA"

En caso de Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

En caso de Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

En caso de Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

En caso de Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos"

"Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua"

"No contamine cuerpos de agua"

"Altamente tóxico para abejas"

"Puede matar abejas y polinizadores"

"No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo"

"No aplicar en horas de alta actividad de abejas"

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin"

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos"

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco alejado del fuego o chispas. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

(Franja de color azul Pantone 293-C)



FIGULUS 300 SC


Uso: INSECTICIDA AGRÍCOLA

Tipo de formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC

Registro Nacional ICA No.: PL0003572024

Ingredientes activos:

Bifenthrin..... 50 g/L
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z) (1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate de formulación a 20°C



Fórmula empírica: C₂₃H₂₂ClF₃O₂


Grupo químico: Piretroides.

Punto de fusión: 79.6 ° C.

Imidacloprid..... 250 g/L

(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine de formulación a 20°C

Fórmula Estructural



Fórmula empírica: C₉H₁₀ClN₅O₂

Grupo químico: Neonicotinoides.

Punto de fusión: 144 ° C.

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto:
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 cc; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 lt.

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Xinhe Eco-Chemical Science and Technology

Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717

CHINA.

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146

Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio. Centro.

Teléfono: 3203850468.

Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN

ONOFRE

Tel: 3013681419

Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de
Ingestión Nocivo en
contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:30:11

Numero de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-92NL58347318

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: “CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

FIGULUS 300 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Está compuesto por dos ingredientes activos: Bifenthrin e Imidacloprid. Bifenthrin pertenece al grupo químico de los Piretroides, altera el balance de iones sodio/potasio interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo cual hiperexcita los insectos exponiéndolos al contacto con el insecticida y causa su colapso nervioso y luego la muerte. Imidacloprid pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides, es sistémico en la planta y tiene un largo efecto residual. Actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos, al provocar trastornos en la proteína receptora de la acetilcolina en las membranas de los insectos.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	L.M.R.	P.C.	P.R.
ARROZ	Minador de la hoja (Hydrellia griseola)	250 cc/ha	0.05* mg/Kg	14 días	4 hora s
			0.05** mg/Kg		
PASTOS	Chinche de los pastos (Collaria scenica)	150 cc/ha	0.05* mg/Kg	N.A***	
			1.0** mg/Kg		
TOMATE	Pasador o perforador del fruto (Neoleucinodes elegantalis)	640 cc/ha	0.3* mg/Kg	1 día	
			0.5** mg/Kg		

P.C.: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.
L.M.R.: Límite máximo de residuos. * Bifenthrin; ** Imidacloprid. Fuente: Codex Alimentarius.

***Tiempo para el reingreso del ganado a pastoreo: 21 días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar cuando se observen los primeros individuos de la plaga a controlar.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

(Franja de color azul Pantone 293-C)



FIGULUS 300 SC

Insecticida de uso agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Bifenthrin.....

2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z) (1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate de formulación a 20°C

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57

Número de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

Imidacloprid.....

(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

50 g/L

250 g/L

Registro Nacional ICA No. PL0003572024
Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 cc; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 lt.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-Chemical Science and Technology
Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717
China.

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.
Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.
Teléfono: 3203850468.
Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.



MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos

APROBADO



PELIGRO

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57

Numero de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

APROBADO

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO

Fecha aprobación: 2023-01-07 14:06:57

Número de registro: PL0003572024

Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reentrada (reingreso)”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole esta etiqueta y la hoja informativa adjunta”

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPQUIIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”

“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”

“No contamine cuerpos de agua”

“Altamente tóxico para abejas”

“Puede matar abejas y polinizadores”

“No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo”

“No aplicar en horas de alta actividad de abejas”

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

EN CASO DE DERRAME, RECOGER EL PRODUCTO Y GESTIONARLO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ESTE FIN.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”.

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

Franja de color azul Pantone 293-C



APROBADO

ICA

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:06:57
Numero de registro: PL0003572024
Código de verificación: S2-9ZWL59324ZFEQ