SECCIÓN 2

Proyecto rotulado envases ≥ 1 Litro

GOLDRIDE 480 S

Insecticida agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
Fecha aprobación: 2025-01-08 08:30:46
Flubendiamide.
Numero de registro: PL0003402884g/L
3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl)-5-MZSN8JJWP
tolyl}phthalamide de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos........................c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. PL0003402024 Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 cc; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento: No. de Lote:

Formulado por: QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

No.8 Haipubei Road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717, CHINA.

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305 Bogotá D.C. Colombia Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146 Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro. Teléfono: 3203850468. Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

FERTIL

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

CALLE 35 NORTE # 6 A-BIS-100 CENTRO EMPRESARIAL CARVAJAL SANTA MÓNICA Cali – Valle.

Teléfono: 3310800 - 3310806

VILLARROZ S.A.

KDX 8-2E LA FLORESTA CORR. BUENA ESPERANZA - Fuera del municipio de Cúcuta

Cúcuta, Norte de Santander

Teléfono: 3224074885 - 3108767311

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE

Tel: 3013681419 Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de Ingestión Muy tóxico para organismos Nocivo en contacto contemperobación: 2025-gauga 68:30:46
Nocivo si se inhalaNumero de registro: PL0003402024
Código de verificación: S2-MCEHMZSN8JJWP



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS"

"Este producto puede ser mortal si se ingiere"

Fecha aprobación: 2025-01-08 08:30:46

Numero de registro: PL0003402024

Código de verificación: S2-MCEHMZSN8IJWP

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN".

"NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, tapabocas o mascara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

"EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA"

En caso de Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

En caso de Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

En caso de Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

En caso de Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM

01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos" "Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua" "No contamine fuentes de agua"

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

"En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin"

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la solicación de la s

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para aplicación de sono para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión".

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Banda color azul pantone















INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: "CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

GOLDRIDE 480 SC es un insecticida del grupo químico de las Diamidas, que actúa por Ingestión. Flubendiamide activa los canales ryanodínicos intracelulares de liberación de calcio de los insectos (receptores de Ryanodina, RyR). Los receptores de Ryanodina, son canales intracelulares de calcio, especializados en la liberación rápida y masiva de calcio desde el almacenamiento intracelular, lo cual es un paso esencial en el proceso de contracción muscular. Luego de la aplicación de Flubendiamide, los receptores de Ryanodina permanecer estimato permitiento una que en la liberación incontrolada de calcio, dando como resultado el cese inmediato de receptores de las larvas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	L.M.R.	P.C.	P.R.
MAÍZ	Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)	100 cc/ha	0.02 mg/Kg	28 días	4 horas
TOMATE	Pasador del fruto (Neolucinodes elegantalis)	150 cc/ha	2.0 mg/Kg	1 día	4 horas

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos. Fuente: Codex Alimentarius.

N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. En maíz aplicar cuando se observen las primeras larvas en el cultivo (instares L1 a L3). En tomate aplicar con la aparición de las primeras flores.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSOS

Banda color azul



RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS **DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA** PARA CONSUMO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y **ALIMENTOS"**

"Este producto puede ser mortal si se ingiere"

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"FL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS. A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"

"NO ALMACENAR. NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso)", use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, mascara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta hoja informativa"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDADODE SALIGIDAMASS2-MEHMZENIGIJIOPESTABLECIDO por las autoridades competentes para CERCANA"

Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación. llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos" "Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de aaua"

"No contamine fuentes de agua"

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos"

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empague original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

(Franja de color azul Pantone 293-C)













GOLDRIDE 480 SC

Uso: INSECTICIDA AGRÍCOLA

Tipo de formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC Registro Nacional ICA No.: PL0003402024

Ingrediente activo:

Flubendiamide...... 480 g/L 3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide de

formulación a 20°C

Fórmula Estructural

Fórmula empírica: C₂₃H₂₂F₇IN₂O₄S

Grupo químico: Diamidas Punto de fusión: 217.5 ° C.

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 cc; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 lt.

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

No.8 Haipubei Road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717, CHINA.

Importado y distribuido por: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305 Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146 Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.

Teléfono: 3203850468. Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

CALLE 35 NORTE # 6 A-BIS-100 CENTRO EMPRESARIAL CARVAJAL SANTA MÓNICA

Cali - Valle.

Teléfono: 3310800 - 3310806

VILLARROZ S.A.

KDX 8-2E LA FLORESTA CORR. BUENA ESPERANZA

Fuera del municipio de Cúcuta Cúcuta. Norte de Santander

Teléfono: 3224074885 - 3108767311

Tel: 3013681419 Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: "CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

GOLDRIDE 480 SC es un insecticida del grupo químico de las Diamidas, que actúa por Ingestión. Flubendiamide activa los canales ryanodínicos intracelulares de liberación de calcio de los insectos (receptores de Ryanodina, RyR). Los receptores de Rvanodina, son canales intracelulares de calcio, especializados en la liberación rápida y masiva de calcio desde el almacenamiento intracelular, lo cual es un paso esencial en el proceso de contracción muscular. Luego de la aplicación de Flubendiamide. los receptores de Rvanodina permanecen abiertos permitiendo una liberación incontrolada de calcio, dando como resultado el cese inmediato de la alimentación, seguido por una parálisis y muerte de las larvas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	L.M.R.	P.C.	P.R.
MAÍZ	Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)	100 cc/ha	0.02 mg/Kg	28 días	4 horas
TOMATE	Pasador del fruto (Neolucinodes elegantalis)	150 cc/ha	2.0 mg/Kg	1 día	4 horas

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos. Fuente: Codex Alimentarius

N.A.: No aplica.

químico para evitar el desarrollo de la resistencia. En maíz aplicar cuando se observen las primeras larvas en el cultivo (instares L1 a L3). En tomate aplicar con la aparición de las primeras flores.

> EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración.

> COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico baio las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE **PELIGROSOS**

(Franja de color azul Pantone 293-C)



Proyecto rotulado envases menores a 1 Litro

GOLDRIDE 480 SC

Insecticida agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo: 3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro_1ditifluoromethyl)-entolyliphthalamide de formulación a 20°C Ingredientes aditivos.......c.s.p. 1 L

> Registro Nacional ICA No. PL0003402024 Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 cc; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 lt.

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento: No. de Lote:

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

No.8 Haipubei Road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717, CHINA.

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305 Bogotá D.C. Colombia Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146 Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.

Teléfono: 3203850468. Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

CALLE 35 NORTE # 6 A-BIS-100 CENTRO EMPRESARIAL CARVAJAL SANTA MÓNICA

Cali - Valle.

Teléfono: 3310800 - 3310806



VILLARROZ S.A.

KDX 8-2E LA FLORESTA CORR. BUENA ESPERANZA - Fuera del municipio de Cúcuta

Cúcuta, Norte de Santander

Teléfono: 3224074885 - 3108767311

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE

Tel: 3013681419 Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de Ingestión

Muy tóxico para organismos

Nocivo en contacto con la piel acuáticos Nocivo si se inhala Fecha aprobación: 2025-01-08 08:30:46 Numero de registro: PL0003402024

Código de verificación: S2-MCEHMZSN8JJWP



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS PROPRIO PLONO 1-08 08:30:46 Numero de registro: PL0003402024

Número de registro: PL0003402024
Código de verificación: S2-MCEHMZSN8JJWP

"Este producto puede ser mortal si se ingiere"

"Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reentrada (reingreso)"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

"EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA"



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos"
"Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua"
"No contamine fuentes de agua"

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de aqua, casas o carreteras.

EN CASO DE DERRAME, RECOGER EL PRODUCTO Y GESTIONARLO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ESTE FIN

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO".

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

Franja de color azul Pantone 293-C

