

PURSUIT 62.5 WG

Fungicida de Uso Agrícola

Gránulos Dispersables - WG



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Fludioxonil.....**250 g/kg**
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile de formulación a 20 ° C

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44

Numero de registro: PL0003602024

Código de verificación: SZ-HAAXBBE5Y2SHI

Ciprodinil.....**375 g/kg**
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos.....**c.s.p. 1 kg**

Registro Nacional ICA No. PL0003602024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 40, 50, 100, 150, 200, 375, 500 gr; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 105, 120, 150, 160, 200, 220, 260, 300, 320, 350, 500, 1000 kg.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Website: <http://www.rainbowchem.com>

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A - 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C. – Colombia



SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Calle 35 Norte # 6A – Bis-100

Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica

Teléfono: (602)-3308000

Cali – Colombia

CASA FERTIL S.A.S ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio Centro.

Teléfono: 3203850468

Granada, Meta

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá



Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala
Muy tóxico para organismos acuáticos

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44

Numero de registro: PL0003602024

Código de verificación: S2-HAAXBBL5Y2SHI



PELIGRO

Franja color azul

SECCION 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS”
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”
“CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS”

Fecha de emisión: 2025-01-07 14:47:44

Numero de registro: PL0003602024

Código de verificación: S2-HAAXBBL5Y2SHI

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno, nitrilo o PVC, botas de caucho, gorra, gafas de seguridad y careta con filtros y cartuchos para aplicación de plaguicidas.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Generales: Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo.

Buscar de inmediato asistencia médica. Contactar a los teléfonos de emergencia.

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Si la respiración es irregular, suministre respiración artificial. En caso de sospecha de intoxicación, llamar inmediatamente a un médico.

En caso de Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las zonas del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón durante 15 – 20 minutos.

En caso de Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 - 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si están presentes después de los primeros 5 minutos y continuar con el lavado. Buscar atención médica si la irritación persiste o presenta otros síntomas.

En caso de Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta, o bien la hoja de seguridad. No provocar el vómito. En caso de que el afectado esté inconsciente, no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de lado.

No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono: 288 6012

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS:

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Tóxico para aves” Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44

“Extremadamente Tóxico para organismos acuáticos” Número de registro: PL0003602024

“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua” Código de verificación: S2-HAAXBBL5Y2SHI

“No contamine fuentes de agua”

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Siga estrictamente las recomendaciones de uso y aplicación registradas en la etiqueta. En caso de derrame, recoja el producto con un material absorbente como aserrín o arena y disponga el material contaminado en un recipiente cerrado y debidamente marcado para la disposición final, de acuerdo a la regulación local.

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa. Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases o residuos provenientes de derrames.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: [dd/mm/aaaa](#)

Banda color azul



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

PURSUIT 62.5 WG es un fungicida de amplio espectro, con actividad preventiva y curativa, formulado con los ingredientes activos Fludioxonil (no sistémico) y Ciprodinil (sistémico). Fludioxonil presenta una prolongada acción residual, inhibe el transporte asociado a la fosforilación de la glucosa, reduciendo el crecimiento del micelio. Ciprodinil se absorbe a través del follaje y se transporta acropetalamente a través del xilema, es un inhibidor de la síntesis de proteínas, lo cual impide la penetración y el crecimiento del micelio.

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44

Cultivo	Enfermedad a Controlar	Dosis	L.M.R.	PC	PR
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.)	0.4 kg/ha	3.0* mg/Kg	1 día	4 horas
Rosa		0.5 g/L de agua	2.0** mg/Kg	N.A.	

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

P.R: Período de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A: No Aplica.

L.M.R.: Límite máximo de residuos: **Fludioxonil (*) y Ciprodinil (**).**

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: "APLICAR MÁXIMO 1 VEZ POR CICLO DE CULTIVO" al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su desarrollo y de acuerdo a los resultados del monitoreo. Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, en rotación con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia. No aplicar si hay probabilidad inminente de lluvias ya que el producto se podría lavar y contaminar fuentes de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Usar entre 400 y 600 lt/agua por hectárea en tomate. Usar 1200 lt/agua por hectárea en rosas. Debe garantizar una cobertura uniforme del follaje. Aplicar con equipo de aplicación terrestre bien calibrado y en perfecto estado de funcionamiento; usar boquillas de cono hueco.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala. No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso descritas en la etiqueta. Se recomienda efectuar pruebas de fitotoxicidad con nuevas variedades o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4- LIGERAMENTE PELIGROSOS

Banda color azul



SECCIÓN 2

Rotulado Envases menores a 1 kg

PURSUIT 62.5 WG

Fungicida de Uso Agrícola

Gránulos Dispersables - WG



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44

Numero de registro: PL0003602024

Código de verificación: S2-HAAXBBL5Y2SHI

Ingredientes activos:

Fludioxonil.....250 g/kg
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile de formulación a 20 ° C

Ciprodinil.....375 g/kg
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. PL0003602024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 40, 50, 100, 150, 200, 375, 500 gr; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 105, 120, 150, 160, 200, 220, 260, 300, 320, 350, 500, 1000 kg.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por: **SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Website: <http://www.rainbowchem.com>

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A - 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C. – Colombia



SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Calle 35 Norte # 6A – Bis-100

Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica

Teléfono: (602)-3308000

Cali – Colombia

CASA FERTIL S.A.S ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio Centro.

Teléfono: 3203850468

Granada, Meta

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE

Tel: 3013681419

Cómbita, Boyacá



Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala
Muy tóxico para organismos acuáticos

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44
Número de registro: PL0003602024
Código de verificación: S2-HAAXBBL5Y2SHI



PELIGRO

Franja color azul

SECCIÓN 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”
“CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS”

Fecha aprobación: 2025-01-07 14:47:44

Numero de registro: PL0003602024

Código de verificación: S2-HAAXBBL5Y2SHI

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente

Generales: Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo.

Buscar de inmediato asistencia médica. Contactar a los teléfonos de emergencia.

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Si la respiración es irregular, suministre respiración artificial. En caso de sospecha de intoxicación, llamar inmediatamente a un médico.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las zonas del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón durante 15 – 20 minutos.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 - 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si están presentes después de los primeros 5 minutos y continuar con el lavado. Buscar atención médica si la irritación persiste o presenta otros síntomas.

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta, o bien la hoja de seguridad. No provocar el vómito. En caso de que el afectado esté inconsciente, no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de lado.

No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012. Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“TOXICO PARA AVES”

“EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS”

“RESPETAR LAS FRANJAS DE SEGURIDAD CON RELACIÓN A CUERPOS DE AGUA”

“NO CONTAMINE FUENTES DE AGUA”

“EN CASO DE DERRAME RECOJA Y DESECHE ACORDE CON LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4- LIGERAMENTE PELIGROSOS

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Banda color Azul



RELATIVAS A LA SEGURIDAD

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS”

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

“EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”

“CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS”

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno, nitrilo o PVC, botas de caucho, gorra, gafas de seguridad y careta con filtros y cartuchos para aplicación de plaguicidas.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”

“Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Generales: Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo.

Buscar de inmediato asistencia médica. Contactar a los teléfonos de emergencia.

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Si la respiración es irregular, suministre respiración artificial. En caso de sospecha de intoxicación, llamar inmediatamente a un médico.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las zonas del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón durante 15 – 20 minutos.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 - 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si están presentes después de los primeros 5 minutos y continuar con el lavado. Buscar atención médica si la irritación persiste o presenta otros síntomas.

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta, o bien la hoja de seguridad. No provocar el vómito. En caso de que el afectado esté inconsciente, no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de lado.

No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM: 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono: 288 6012**

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Tóxico para aves”

“Extremadamente Tóxico para organismos acuáticos”

“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”

“No contamine fuentes de agua”

En caso de derrame, recoja el producto con un material absorbente como aserrín o arena y disponga el material contaminado en un recipiente cerrado y debidamente marcado para la disposición final, de acuerdo a la regulación local.

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa. Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases o residuos provenientes de derrames.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: [dd/mm/aaa](#)

(Franja de color azul pantone)



PURSUIT 62.5 WG

Uso: FUNGICIDA DE USO AGRICOLA

Tipo de formulación: Gránulos Dispersables - WG

No. Registro Nacional ICA: PL0003602024

Ingredientes activos:

Fludioxonil.....250 g /kg
Ciprodinil:.....375 g/Kg

FLUDIOXONIL

Fórmula estructural:

IUPAC: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile de formulación a 20 ° C.

Formula química: C₁₂H₆F₂N₂O₂

Grupo químico. Phenylpyrrole

Punto de fusión(°C): 199.8

CIPRODINIL

Fórmula estructural:

IUPAC: 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine de formulación a 20 °C

Formula química: C₁₄H₁₅N₃

Grupo químico. Anilino-pyrimidine

Punto de fusión(°C): 75.9

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 40, 50, 100, 150, 200, 375, 500 gr; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 105, 120, 150, 160, 200, 220, 260, 300, 320, 350, 500, 1000 kg.

A Nombre de: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Website: <http://www.rainbowchem.com>

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C.- Colombia

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Calle 35 Norte # 6A – Bis-100

Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica

Teléfono: 602-3308000



Cali – Colombia

CASA FERTIL S.A.S ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio Centro.

Teléfono: 3203850468

Granada, Meta

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN

ONOFRE

Tel: 3013681419

Cómbita, Boyacá



Fecha aprobación: 2025-01-07 14:44
Número de registro: PL0003602024
Código de verificación: S2-HAAXB8LSY2SHI

(Franja de color azul Pantone 293-C)

Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

PURSUIT 62.5 WG es un fungicida de amplio espectro, con actividad preventiva y curativa, formulado con los ingredientes activos Fludioxonil (no sistémico) y Ciprodinil (sistémico). Fludioxonil presenta una prolongada acción residual, inhibe el transporte asociado a la fosforilación de la glucosa, reduciendo el crecimiento del micelio. Ciprodinil se absorbe a través del follaje y se transporta acropetalamente a través del xilema, es un inhibidor de la síntesis de proteínas, lo cual impide la penetración y el crecimiento del micelio.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	L.M.R	PC*	PR*
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>)	0.4 kg/ha	3.0* mg/Kg 2.0** mg/Kg	1 día	4 horas
Rosa		0.5 g/L de agua		N.A	

* P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

***P.R: Período de reentrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez finalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado; para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (invernaderos) respirador o máscara.

N.A: No Aplica.

L.M.R: Límite máximo de residuos: Fludioxonil (*) y Ciprodinil (**).

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: “APLICAR MÁXIMO 1 VEZ POR CICLO DE CULTIVO” al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su desarrollo y de acuerdo a los resultados del monitoreo.

Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, en rotación con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia. No aplicar si hay probabilidad inminente de lluvias ya que el producto se podría lavar y contaminar fuentes de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Usar entre 400 y 600 L de agua por hectárea, garantizando una cobertura uniforme del follaje. Aplicar con equipo de aplicación terrestre bien calibrado y en perfecto estado de funcionamiento; usar boquillas de cono hueco.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala. No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso descritas en la etiqueta. Se recomienda efectuar pruebas de fitotoxicidad con nuevas variedades o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4- LIGERAMENTE PELIGROSOS

(Franja de color azul Pantone 293-C)

