

Proyecto rotulado envases $\geq$ 1 kilo

SECCION 2

REBIEN 50 WP

Fungicida agrícola

POLVO MOJABLE - WP



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Dimetomorf,.....500 g/kg
(E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acrilóil] morfolina de formulación a 20°C.

Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04

Numero de registro: PL0004652024

Código de verificación: S2-92HJWUA4BPISR

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. PL0004652024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,

CONTENIDO NETO: 120, 200, 240, 500 Gr; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 Kg.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A 80 , Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C.



AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 13 # 93 - 35; Bogotá D.C.

Teléfono: 3173714974 - 3118954401

ANASAC COLOMBIA LTDA

Autopista Medellín Km. 3.5 vía Siberia

Centro Empresarial Metropolitano Modulo 2 Bodega 40

Tel. (571) 8219039-8219185

Cota-Colombia

PUNTO CARDINAL DE ORIENTE S.A.S.

Vereda Chachafruto- Centro Ciudad Karga Fase 2 Bodega 102

Teléfonos: 4166002- 3148922661

Rionegro, Antioquia - Colombia.

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro del municipio de Granada, Meta

Teléfono: 3203850468
Granada, Meta, Colombia

GRUPO CENAGRO S.A.S.
Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A
Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.
MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá



Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04
Numero de registro: PL0004652024
Código de verificación: S2-92HJWUA4RPISR

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

(Franja de color azul)

SECCION 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04

Numero de registro: PL0004652024

Código de verificación: S2-92HJWUJA4BPISR

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón**. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”

En caso de Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

En caso de Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

En caso de Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

En caso de Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el
Teléfono 288 6012.

APROBADO

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”

Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04

Número de registro: PL0004652024

Código de verificación: S2-92HJWUA4RPISR

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **REBBIEN 50 WP**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **REBBIEN 50 WP** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Fecha de Aprobación ICA: --/--/----

Banda color azul pantone



SECCION 3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”



REBBIEN 50 WP es un fungicida sistémico protectante, curativo y antiésporulante, que inhibe la formación de la pared celular bloqueando el desarrollo del micelio. Actúa específicamente en hongos Oomicetos.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Numero de registro: PL0004652024 Codigo de verificación: S2-92H1WUA4RPISR	PC*	PR*
Papa	Gota o tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i>	120 gr/200 L de agua o 0.7 kg/ha. Utilizar un volumen máximo de 600 L/Ha de mezcla.		No aplica	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros síntomas cuando las condiciones ambientales favorezcan la enfermedad. Se recomienda usar el producto siempre en adición de un fungicida de contacto (como Mancozeb, o metiram, o clorotalonil, o fentin hidróxido), en las dosis recomendadas por el fabricante. Aplicar máximo **2 veces** por ciclo de cultivo o cosecha con intervalos de una semana (en tiempo lluvioso) a dos semanas (en tiempo seco), dentro de un programa de manejo integrado -MIP- (rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico) para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Banda color azul



RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS
DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA
PARA CONSUMO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y
ALIMENTOS”**

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL,
ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y
MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO
CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A
LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON
ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes
para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de
elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre.

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla
y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para
ingresar al área tratada de acuerdo con el período de
reentrada (reingreso)”, use camisa de manga larga, pantalón
largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas
y guantes de neopreno ó PVC. Después de usar el producto,
cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese
con abundante agua y jabón. Evite caminar dentro de la
neblina de aspersión.**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO
INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y
MUÉSTRELE ESTA HOJA INFORMATIVA.**

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua
fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante
agua y jabón”

**“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA
INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA”**

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no
está respirando de respiración artificial, preferiblemente boca-
a-boca si es posible. Llame al centro médico para que lo
aconsejen sobre el tratamiento adicional.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la
piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos.
Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el
tratamiento adicional.

Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lenta y
suavemente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de
contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos,
entonces continúe enjuagando los ojos.

Ingestión: suministre al paciente grandes cantidades de agua e
induzca al vómito si el paciente está consciente. No suministre
nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un
centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el
tratamiento adicional.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En
Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe
reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o
bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de
destino dispuesto por la autoridad competente, para su
gestión.”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora
silvestre”

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo
establecido por las autoridades competentes para este fin”

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la
aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases
vacíos

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la
aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para
bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser
utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

**Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar
franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los
cuerpos de agua, casas o carreteras.**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y
medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro,
fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empaque
original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite
contaminar áreas fuera del cultivo con los desechos, envases,
residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

(Franja de color azul)



REBBIEN 50 WP

Uso: Fungicida

Grupo químico: Morfolinas


Tipo de formulación: Polvo Mojable - WP

No. Registro Nacional ICA: PL0004652024

Nombre ingrediente activo: Dimetomorf **500 g/kg**

Nombre químico: (E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acrilolil] morfolina de formulación a 20 °C.

Fórmula estructural:



Fórmula Empírica: C₂₁H₂₂ClNO₄

Peso molecular: 387.9 g/mol

Propiedades Físicas y Químicas: Aspecto: Polvo gris. Sin Olor. Estable a condiciones normales. Inflamabilidad: No Inflamable. Explosividad: No Explosivo.

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno.

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 120, 200, 240, 500 Gr; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 Kg.

Titular del Registro: **RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,

Shandong 262737. CHINA.

www.rainbowchem.com

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A - 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C.

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 13 # 93 - 35; Bogotá D.C.



Teléfono: 3173714974 - 3118954401

ANASAC COLOMBIA LTDA

Autopista Medellín Km. 3.5 vía Siberia

Centro Empresarial Metropolitano Modulo 2 Bodega 40

Tel. (571) 8219039-8219185

Cota-Colombia

PUNTO CARDINAL DE ORIENTE S.A.S.

Vereda Chachafruto- Centro Ciudad Karga Fase 2 Bodega

102

Teléfonos: 4166002- 3148922661

Rionegro, Antioquia - Colombia.

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro del municipio de Granada, Meta

Teléfono: 3203850468

Granada, Meta, Colombia

GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146

Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA,

SAN ONOFRE

Tel: 3013681419

Cómbita, Boyacá

(Franja de color azul Pantone 293-C)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III –
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

REBBIEN 50 WP es un fungicida sistémico protectante, curativo y antiesporulante, que inhibe la formación de la

pared celular bloqueando el desarrollo del micelio. Actúa específicamente en hongos Oomicetos.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC*	PR
Papa	Gota o tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i>	120 gr/200 L de agua o 0.7 kg/ha. Utilizar un volumen máximo de 600 L/ha de mezcla.	No aplica	4 horas

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros síntomas cuando las condiciones ambientales favorezcan la enfermedad. Se recomienda usar el producto siempre en adición de un fungicida de contacto (como Mancozeb, o metiram, o clorotalonil, o fentin hidróxido), en las dosis recomendadas por el fabricante.

Aplicar máximo **2 veces** por ciclo de cultivo o cosecha con intervalos de una semana (en tiempo lluvioso) a dos semanas (en tiempo seco), dentro de un programa de manejo integrado -MIP- (rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico) para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de



Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04
Numero de registro: PL0004652024
Código de verificación: S2-92HJWUA4RPISR

acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

(Franja de color azul Pantone 293-C)



REBBIEN 50 WP

Fungicida agrícola

POLVO MOJABLE - WP

APROBADO



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Dimetomorf,

4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acrilolil] morfolina de formulación a 20°C.

Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04

Numero de registro: PL0004652024

Código de verificación: S2-92NMWJIAARPISR-500 g/kg (L,Z)-

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. PL0004652024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,

CONTENIDO NETO: 120, 200, 240, 500 Gr; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 Kg.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,
Weifang, Shandong 262737, China.
Tel: 86-531-88875222

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A 80 , Oficina 305
Teléfono: 57-1-6235967
Bogota, D.C.



AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 13 # 93 - 35; Bogotá D.C.
Teléfono: 3173714974 - 3118954401

ANASAC COLOMBIA LTDA

Autopista Medellín Km. 3.5 vía Siberia
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 2 Bodega 40
Tel. (571) 8219039-8219185
Cota-Colombia

PUNTO CARDINAL DE ORIENTE S.A.S.

Vereda Chachafruto- Centro Ciudad Karga Fase 2 Bodega 102
Teléfonos: 4166002- 3148922661
Rionegro, Antioquia - Colombia.

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro del municipio de Granada, Meta

Teléfono: 3203850468
Granada, Meta, Colombia

GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 - 3146191290

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá



Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04
Numero de registro: PL0004652024
Código de verificación: S2-92HJWUA4RPISR

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

(Franja de color azul)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

APROBADO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

Fecha aprobación: 2025-01-07 15:04:04

Número de registro: 010000024

"Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada, acorde con el periodo de reentrada (reingreso)"

Código de verificación: S2-92HJWUA4RPISR

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

EN CASO DE DERRAME, RECOGER EL PRODUCTO Y GESTIONARLO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ESTE FIN

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Franja de color azul Pantone 293-C

