

HULEVA 240 SC

Insecticida-Acaricida de uso agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Spirodiclofen.....

3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate de
formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:39:26

Numero de registro: PL0005672024

Código de verificación: S2-IU2LWBQZILZHN

Registro Nacional ICA No. PL0005672024
Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 mL; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4,
5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260,
1000 L.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por: QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-Chemical Science and Technology
Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717
CHINA.

Importado y distribuido por:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.
Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.
Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC
Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.
Teléfono: 3203850468.
Granada, Meta, Colombia



AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A
Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 – 3146191290

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
CALLE 35 NORTE # 6 A-BIS-100 CENTRO EMPRESARIAL CARVAJAL SANTA MÓNICA

Teléfono: 3310800 – 3310806
Cali – Valle.

AVGUST COLOMBIA S.A.S.

Avenida Carrera 45 # 108 27 Torre 2 Oficina 905
Teléfono: 4043723 - 3136492830
Bogotá D.C.

DR. W COMERCIALIZADORA VET SAS

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, BARRIO: SAN ONOFRE.
TUNJA, BOYACÁ
Teléfono: 3013681419



Fecha aprobación: 2025-01-08 09:39:26
Numero de registro: PL0005672024
Código de verificación: S2-IU2LWBQZILZHN

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos



PELIGRO

SECCIÓN 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS"

EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES

ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:39:26

El Director de Registro y Acreditación

Identificación: S2-IU2LWBQZILZHN

"Este producto puede ser mortal si se ingiere".

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN".

"NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

Este insecticida-acaricida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"**. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, tapabocas o máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón**. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta"

En caso de Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

En caso de Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

En caso de Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

En caso de Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el
Teléfono 288 6012.

APROBADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”

“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

“En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”

“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos”

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.


Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión”.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

Banda color azul pantone



SECCION 3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”



HULEVA 240 SC es un insecticida-acaricida del grupo químico de los derivados del ácido tetrónico. Actúa por contacto, inhibiendo la síntesis de lípidos sobre todos los estados de desarrollo de los ácaros, en especial, huevos, ninfas y hembras adultas. También actúa sobre las larvas de algunos homópteros. Por su lipofilia que le permite adherirse a la capa cerosa de las hojas presenta una alta resistencia al lavado por la lluvia y un prolongado efecto residual.

Numero de registro: **PL0005672024**

Código de verificación: **S2-IU2LWBQZILZHN**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	L.M.R.	P.C.	P.R.
CÍTRICOS NARANJA LIMÓN MANDARINA LIMA TANGELO TORONJA	Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.5 L/ha	0.4 mg/Kg	7 días	12 horas

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos. Fuente: Codex Alimentarius.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar cuando se observen los primeros individuos de la plaga. Realizar una sola aplicación por ciclo y/o cosecha.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración. Volumen agua 500 lt/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

Banda color azul



RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS"

EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO

"Este producto puede ser mortal si se ingiere"

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"

"NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

Este insecticida-acaricida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.** Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso)", use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC. **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.** Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta hoja informativa"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

"EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO. ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA"

Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.

Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos"
"Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua"

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin"

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos"

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

(Franja de color azul Pantone 293-C)



HULEVA 240 SC

Uso: INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA


Tipo de formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC

Registro Nacional ICA No.: PL0005672024

Ingrediente activo:

Spirodiclofen... 480 g/L
3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl
2,2-dimethylbutyrate de
formulación a 20°C

Fórmula Estructural



Fórmula empírica: C₂₁H₂₄Cl₂O₄

Grupo químico: Derivados del ácido tetónico.

Punto de fusión: 94.8 ° C.

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 mL; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 L.

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Xinhe Eco-Chemical Science and Technology

Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717

CHINA.

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146

Yumbo-Valle del Cauca.

Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.

Teléfono: 3203850468.

Granada, Meta, Colombia

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro

Ipiales, Nariño

Teléfono: 7733464 – 3146191290

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

CALLE 35 NORTE # 6 A-BIS-100 CENTRO EMPRESARIAL
CARVAJAL SANTA MÓNICA
Teléfono: 3310800 – 3310806
Calí – Valle.

AVGUST COLOMBIA S.A.S.

Avenida Carrera 45 # 108 27 Torre 2 Oficina 905

Teléfono: 4043723 - 3136492830

Bogotá D.C.

DR. W COMERCIALIZADORA VET SAS

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA

BARRIO: SAN ONOFRE.

TUNJA, BOYACÁ

Teléfono: 3013681419

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA,

SAN ONOFRE

Tel: 3013681419

Cómbita, Boyacá

Nocivo en caso de
Ingestión

Nocivo en contacto
con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico
para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO
AGRÓNOMO”

HULEVA 240 SC es un insecticida-acaricida del grupo químico de los derivados del ácido tetrónico. Actúa por contacto, inhibiendo la síntesis de lípidos sobre todos los estados de desarrollo de los ácaros, en especial, huevos, ninfas y hembras adultas. También actúa sobre las larvas de algunos homópteros. Por su lipofilia que le permite adherirse a la capa cerosa de las hojas presenta una alta resistencia al lavado por la lluvia y un prolongado efecto residual.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	L.M.R.	P.C.	P.R.
CÍTRICOS NARANJA LIMÓN MANDARINA LIMA	Ácaro blanco (Polyphagotarso nemus latus)	0.5 L/ha	0.4 mg/Kg	7 días	12 horas

TANGELO TORONJA					
--------------------	--	--	--	--	--

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar cuando se observen los primeros individuos de la plaga. Realizar una sola aplicación por ciclo y/o cosecha.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Usar un volumen de mezcla que garantice un adecuado cubrimiento de la aplicación, realizando previa calibración. Volumen agua 500 lt/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

(Franja de color azul Pantone 293-C)

HULEVA 240 SC

Insecticida-Acaricida de uso agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Spirodiclofen.....

3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate de formulación a 20°C

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:39:26

Número de registro: PL0005672024

Código de verificación: S2-IU2LWBQZILZHN

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. PL0005672024

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 mL; 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 250, 260, 1000 L.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Xinhe Eco-Chemical Science and Technology
Industry Base, Qingdao, Shandong, 266717
CHINA.

Importado y distribuido por:
AGROSCIENCES S.A.S.

RAINBOW

Cra. 11 A No. 93 A-80 OFC. 305
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: (1) 6235967



GRUPO CENAGRO S.A.S.

Calle 13 B # 27 A - 146
Yumbo-Valle del Cauca.
Teléfono: 6959908- 3137197077

CASA FERTIL SAS ZOMAC

Carrera 14 # 18-85 Barrio, Centro.
Teléfono: 3203850468.
Granada, Meta, Colombia



AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A

Calle 13 # 7-142 Barrio centro
Ipiales, Nariño
Teléfono: 7733464 – 3146191290

SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

CALLE 35 NORTE # 6 A-BIS-100 CENTRO EMPRESARIAL CARVAJAL SANTA MÓNICA
Teléfono: 3310800 – 3310806
Cali – Valle.

AVGUST COLOMBIA S.A.S.

Avenida Carrera 45 # 108 27 Torre 2 Oficina 905
Teléfono: 4043723 - 3136492830
Bogotá D.C.

DR. W COMERCIALIZADORA VET SAS

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, BARRIO: SAN ONOFRE.
TUNJA, BOYACÁ
Teléfono: 3013681419

AGROVE S.A.S.

MANZANA 4 BODEGA 30-A PARQUE INDUSTRIAL TUNJA, SAN ONOFRE
Tel: 3013681419
Cómbita, Boyacá



Fecha aprobación: 2025-01-08 09:39:26

Número de registro: PL0005672024

Código de verificación: S2-IU2LWBQZILZHN

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos



PELIGRO

SECCIÓN 1

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”

EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINOGENO

Fecha aprobación: 2025-01-08 09:39:26
Número de registro: PL0005672024
Código de verificación: S2-IU2LWBQZILZHN

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reentrada (reingreso)”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole esta etiqueta y la hoja informativa adjunta”

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”

“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

EN CASO DE DERRAME, RECOGER EL PRODUCTO Y GESTIONARLO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ESTE FIN.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”.

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

Franja de color azul Pantone 293-C

